## La lampe d'examen médical GS IV Green Series™ de Welch Allyn



SM4016FRS\_RevA.indd 1 5/11/12 9:29 PM

## Plus blanches, plus lumineuses et plus écologiques

La lampe d'examen médical GS IV comporte :

- Une tête compacte et dissimulée, assurant une extrême précision
- Une lumière plus blanche, plus lumineuse que l'halogène, vous permettant de voir un véritable rendu des couleurs des tissus pendant un examen médical
- Une consommation d'énergie réduite
- Pas d'ampoule à remplacer

Caractéristiques des Iampes	Nb de LED	1 LED blanche
	Température de couleur	5 500 K
	Intensité lumineuse à distance de travail	20 000 lux à 40 cm (16 po.)
	Taille du point d'éclairage à distance de travail	10-25 cm (4-10 po.) à 40 cm (16 po.)
Dimensions physiques	Portée support mobile	126 cm (49,61 po)
	Portée support mural	126 cm (49,61 po)
	Portée support plafonnier	s/o
	Plafond haut/bas	s/o
	Dispositif d'éclairage (Hauteur/Largeur/Profondeur)	Longueur : 13,1 cm (5,16 po) Diam. : 4 cm (1,58 po)
	Module de commande (Hauteur/Largeur/Profondeur)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 po)
	Support mobile (Hauteur / Diamètre)	61 cm / 53 cm (24,02 po / 20,87 po)
	Poids total support pour table/mur	2,4 kg (5,30 livres)
	Poids total support mobile	5,63 kg (12,40 livres)
Électricité	Alimentation	Entrée : 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0,30 A max
	Cordon d'alimentation	N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long
	Fonctions de commande	Interrupteur marche/arrêt sans contact
Données diverses	Options de montage	Support mobile, table/mur, rail
	Type de bras	Col de cygne
	Options d'accessoires	Housse de protection jetable : Réf. 52640 Longeur : 129,54 cm (51 po)
	Durée de vie	50 000 heures
	Garantie	3 ans

## IDÉAL POUR UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS SUIVANTS :

- OBSTETRIQUE/GYNECOLOGIE
- CABINET MÉDICAL
- CHIRURGIE PLASTIQUE
- DERMATOLOGIE
- SERVICES DES URGENCES
- TRAITEMENT AMBULATOIRE
- SALLES DE TRAVAIL ET D'ACCOUCHEMENT
- CONSULTATIONS EXTERNES



Pour plus de renseignements, contactez notre partenaire

## **SEBAC ADHESIA**

26 rue de la montée - BP 70056 - 68720 FLAXLANDEN Tél : +33 3 89 06 14 44 - Fax : +33 3 89 06 41 99 www.adhesia.com - e-mail : info@adhesia.com

© 2009 Welch Allyn SM4016FRS Rev A

www.welchallyn.com





Advancing Frontline Care™

SM4016FRS\_RevA.indd 2 5/11/12 9:29 PM