

WelchAllyn®

Welch Allyn Lampe d'examen Green Series™



Lampes médicales Green Series™ de Welch Allyn

Plus blanche, plus lumineuse et plus écologique.

Les lampes médicales Green Series de Welch Allyn délivrent une lumière plus blanche, plus lumineuse et consomment moins d'électricité que les lampes halogène traditionnelles. Observez un rendu fidèle des couleurs des tissus dans un champ éclairé bien défini lors d'un examen ou d'une intervention, tout en réduisant le coût de possession.



LED CONTRE HALOGÈNE



Plus blanche et plus lumineuse pour améliorer les examens des patients.

- > 5 500 °K permet un vrai rendu des couleurs des tissus
- > La lumière focalisée fournit un spot uniforme — pas de zones sombres ni trop lumineuses — avec des bords bien définis
- > La performance en lumens leader de l'industrie fournit une lumière vive

Plus écologique, pour un faible coût de possession.

- > Les LED ont une longue durée de vie
- > Aucun changements d'ampoule
- > Consomme moins d'électricité

Conçue avec la sécurité et la satisfaction des patients à l'esprit.

- > Des commandes sans contact limitent le contact et réduisent le risque de contamination croisée
- > Design ergonomique facile à nettoyer
- > Dissipation minimale de chaleur pour améliorer le confort et la sécurité des patients
- > Utiliser avec les gaines jetables de Welch Allyn pour réduire encore davantage le risque de contamination croisée.

Lampes médicales frontales Green Series de Welch Allyn



Lampe frontale GS portable

- > Idéale pour un examen général, des points de suture mineurs et l'élimination des corps étrangers
- > Pèse seulement 113,3 g (4 onces), avec choix d'un bandeau rigide ou en tissu éponge pour un confort maximum
- > Éclairage bien défini, sans ombre avec luminaire coaxial
- > Les piles rechargeables dans le bandeau, offrent une totale portabilité
- > La LED a une durée de vie de 10 000 heures
- > 60 minutes de fonctionnement continu avec une batterie entièrement chargée.

Lampe frontale d'intervention GS

- > Idéale pour l'élimination des corps étrangers, les application OB/GYN et applications et interventions en dermatologie ainsi que toute intervention qui requiert un petit spot lumineux
- > Ne pèse que 170 g (6 onces), offrant un maximum de confort
- > Éclairage bien défini, sans ombre avec luminaire coaxial
- > Utiliser avec une alimentation directe ou une batterie rechargeable pour la portabilité
- > La LED a une durée de vie de 50 000 heures
- > 60 minutes de fonctionnement continu avec une batterie entièrement chargée.

Lampes Green Series d'examen et d'intervention de Welch Allyn

Lampe d'examen GS IV



Lampe d'examen GS IV

- > Parfaite pour les cabinets OB/GYN et pour les spécialités qui nécessitent une lumière très concentrée sur des zones spécifiques
- > Une LED avec 3X la puissance lumineuse typique de l'halogène
- > Guide de lumière très flexible qui est deux fois plus long que les guides classiques avec une tête compacte discrète qui assure une parfaite précision

Lampe d'examen général GS 300

- > Idéale pour les établissements de soins primaires, les salles d'urgence, les services de consultations ambulatoires et de dermatologie
- > Une LED permet la combinaison parfaite de production de lumière intense et de fonctionnement froid, le tout disponible dans un design compact
- > Prix abordable et solide performance

Lampe d'examen général GS 300



Lampe d'intervention mineure GS 600



Lampe d'intervention mineure GS 600

- > Idéale pour des interventions et les examens mineurs dans tout environnement de soins de santé
- > Commandes d'intensité sans contact qui fournissent la lumière dont vous avez besoin, au moment voulu
- > Dotée de 3 LED et d'une tête plus large, spécialement conçue pour les conditions d'observation qui demandent une lumière exceptionnellement bonne

Lampe d'intervention GS 900

- > Parfaite pour les interventions mineures/interventions à l'hôpital, centre de soins ambulatoires, ou cabinet de médecin
- > Dotée de 6 LED, avec commandes d'intensité, exceptionnelle durabilité, extraordinaire maniabilité, et une qualité de spot incomparable
- > L'option de fixation au plafond donne la possibilité de maximiser l'espace au sol et de diriger la lumière là où elle est nécessaire pendant une intervention



Lampe d'intervention GS 900

DE NOMBREUSES OPTIONS DE FIXATION DISPONIBLES :

#44215
Extension de support mural de 30,5 cm (12 po)

(Commander séparément avec N°44610 ou N°44410 pour la mise en place)

Hauteur de 61 cm (24 po)
Support Standard
(livré avec N°44400 ou N°44600)

Hauteur de 91,44 cm (36 po) N°48960
Support mobile robuste/de grande taille

(Commander séparément avec N°44610 ou N°44410 pour la mise en place)

#44900

N°44900-W

N°44900-C



INFORMATIONS POUR VOS COMMANDES DE PRODUITS ET ACCESSOIRES

Lampe d'examen GS IV

48810	Lampe d'examen GS IV avec support de table/mural
48950	Support mobile pour lampe d'examen GS IV
52640	Gaine jetable pour lampe d'examen GS IV (25/boîte, 5 boîtes/paquet)
48810-M3001	Lampe d'examen GS IV avec support Midmark® pour Tables 204, 222, 223, 604, 622, 623, 625
48810-M4001	Lampe d'examen GS IV avec support Midmark pour Tables 230, 630, 641, 646, 647

Lampe d'examen général GS 300

44400	Lampe d'examen général GS 300 avec support mobile
44410	Lampe d'examen général GS 300 avec support de table/mural
44215	Extension de support mural de 30,5 cm (12 po)
48960	Support mobile robuste/de grande taille

Lampe d'intervention mineure GS 600

44600	Lampe d'intervention mineure GS 600 avec support mobile
44610	Lampe d'intervention mineure GS 600 avec support de table/mural
44215	Extension de support mural de 30,5 cm (12 po)
48960	Support mobile robuste/de grande taille
52630	Gaine jetable pour GS 600/GS 900 (50/boîte, 5 boîtes/carton)

Lampe d'intervention GS 900

44900	Lampe d'intervention GS 900 avec support mobile
44900-C	Lampe d'intervention GS 900 avec fixation au plafond
44900-W	Lampe d'intervention GS 900 avec support mural
52630	Gaine jetable pour GS 600/GS 900 (50/boîte, 5 boîtes/carton)

Lampe frontale GS portable

46070R	Lampe frontale GS portable avec bandeau rigide et alimentation directe/chargeur
46070	Lampe frontale GS portable avec bandeau en tissu éponge et alimentation directe/chargeur

Lampe frontale d'intervention GS

49020	Lampe frontale d'intervention GS avec alimentation directe
75260	Kit de batterie avec chargeur pour lampe frontale d'intervention GS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Lampe d'examen GS IV	GS 300	GS 600	GS 900	Lampe frontale GS portable	Lampe frontale d'intervention GS
Nombre de LED	Une LED blanche	Une LED blanche	Trois LED blanches	6 LED blanches	LED	LED
Température de couleur	5 500 °K	5 500 °K	5 500 °K	5 500 °K	5 300 °K	5 700 °K
Intensité lumineuse à une distance de travail typique	20 000 lux (1 858 pied-bougies)	20 000 lux (1 858 pied-bougies)	50 000 lux (4 645 pied-bougies)	80 000 lux (7 432 pied-bougies)	2 000 lux, 40 lumens	9 000 lux, 120 lumens
Durée de vie de la LED	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures	10 000 heures	50 000 heures
Distance de travail	40 cm (16 po)	30,5 cm (12 po) à 50 cm (20 po)	30,5 cm (12 po) à 50 cm (20 po)	61 cm (24 po) à 100 cm (40 po)	40 cm (16 po)	46 cm (18 po)
Taille du spot à la distance de travail	10 cm (4 po) à 25 cm (10 po)	13 cm (5 po) à 15 cm (6 po)	15 cm (6 po) à 18 cm (7 po)	23 cm (9 po) à 25 cm (10 po)	10 cm (4 po) à 20 cm (8 po)	2,5 cm (1 po) à 15 cm (6 po)
Alimentation	Entrée : 100-240 V-50-60 Hz, 0,30 A max	Entrée : 100-240 V-50-60 Hz, 0,35 A max	Entrée : 100-240 V-50-60 Hz, 0,65 A max	Entrée : 100-240 V-50-60 Hz, 1,00 A max	100-240 V-50-60 Hz, 0,2 A max	100-240 V-50-60 Hz, 0,2 A max
Câble d'alimentation	N°18 AWG, à 3 broches avec prise de terre, 2,5 m (8 pi) de long	N°18 AWG, à 3 broches avec prise de terre, 2,5 m (8 pi) de long	N°18 AWG, à 3 broches avec prise de terre, 2,5 m (8 pi) de long	N°18 AWG, à 3 broches avec prise de terre, 2,5 m (8 pi) de long		
Poids	Total Support table/mural : 2,40 kg (5,30 lbs) Total support mobile : 5,63 kg (12,40 lbs)	Total Support table/mural : 2,56 kg (5,65 lbs) Total support mobile : 5,78 kg (12,75 lbs)	Total Support table/mural : 2,93 kg (6,45 lbs) Total support mobile : 7,87 kg (17,35 lbs)	Total Support mural : 8,12 kg (17,90 lbs) Total support mobile : 20,34 kg (44,85 lbs) Total Support plafond : 11,11 kg (24,50 lbs)	113,3 g (4 onces)	170 g (6 onces)
Options de montage	Support table/mural Support mobile	Support table/mural Support mobile	Support table/mural Support mobile	Support mural, mobile, plafonnier	Support frontal-bandeau tissu éponge ou rigide	Support frontal-bandeau rigide
Accessoires en option	Gaine jetable N°52640	SO	Gaine jetable N°52630	Gaine jetable N°52630	Étui souple N°05232-U	Mallette de transport N°49099, Kit de batterie avec chargeur N°75260
Garantie	Garantie limitée de 5 ans	Garantie limitée de 1 an	Garantie limitée de 1 an			



Pour en savoir plus sur les lampes médicales Green Series, veuillez consulter votre représentant Welch Allyn ou le site www.sebac.com

Welch Allyn France
100 Avenue de Suffren
75015 Paris, France
Tel.: +33 1 57 32 49 94
france@welchallyn.com
www.welchallyn.fr

Welch Allyn Belgium
Gulledelle 98
1200 Bruxelles, Belgique
Tel. +32 470 80 20 08
benelux@welchallyn.com
www.welchallyn.be